



ROGUE

REDEFININDO OS CONCEITOS EM TIG.

DESAPEGUE DO CONVENCIONAL COM ROGUE: A MÁQUINA QUE DESAFIA AS REGRAS.

Os dias de máquinas de nível básico terminaram. Com recursos nada convencionais, desempenho inédito e um design industrial totalmente novo, a Rogue inaugura uma nova era de capacidade de soldagem que fará com que você repense tudo o que espera de uma máquina MMA ou TIG portátil nesta faixa de preço. E aí, tudo pronto para encarar a Rogue?

DESEMPENHOS COMUM.

A tecnologia de ponta da Rogue oferece um controle preciso, profissional e consistente para garantir um desempenho estável e uniforme em todos os momentos. Os modelos ES oferecem baixos níveis de respingos para todos os tipos de eletrodos MMA e posições de soldagem. Além disso, eles trazem partida a quente e força de arco ajustáveis para ajudar a aumentar a penetração e evitar que os eletrodos grudem. Os modelos ET contam com partida TIG de alta frequência e controles TIG avançados, incluindo fluxo anterior de gás, corrente inicial, corrente final e fluxo posterior de gás. Em toda a história, nenhuma máquina de nível básico foi capaz de oferecer um desempenho tão alto quanto a Rogue.



POTÊNCIA PADRÃO.

Esqueça seus preconceitos sobre as máquinas desta classe: a potência da Rogue é tão alta que a coloca no patamar de máquinas que custam o dobro. A tecnologia de controle de fator de potência (PFC) permite um arco altamente eficiente e estável que é resistente a flutuações de potência. A Rogue funciona com 115 V ou 230 V (Rogue PRO) com compensação de tensão de entrada automática e flexível, o que a torna ideal para alimentação principal e por gerador. Com um ciclo de trabalho de até 25% a 200 A, a Rogue tem força o bastante para dar conta de materiais mais espessos.

DURABILIDADE CONVENCIONAL.

Nenhuma outra máquina na mesma faixa de preço chega aos pés da força da Rogue. Seu revestimento moldado em fibra de vidro robusta e rígida foi projetado para suportar os impactos corriqueiros na oficina ou no campo. Assim como todas as máquinas da ESAB, a Rogue é coberta pela nossa garantia de três anos: a maior do mercado. Adeus, máquinas de segunda categoria!





PORTABILIDADE **LIMITADA.**

O design leve e compacto da Rogue faz com que ela seja a parceira ideal para qualquer trabalho. Ela pesa apenas 6,8 kg/8,2 kg/8,7 kg (dependendo do modelo) e sua alça e tira de ombro a deixam mais confortável do que nunca para ir aonde você precisar. Além disso, o desempenho de arco estável permite que você use longos cabos de extensão para trabalhar até nos locais mais remotos – e o melhor: sem afetar a qualidade da solda. Com um revestimento durável e resistente às intempéries e classificação IP23S, a Rogue é a definição de uma máquina verdadeiramente potente.

UTILIDADE EM QUASE TUDO.

A Rogue foi testada em laboratórios de todo o mundo para garantir o cumprimento dos mais elevados padrões globais de desempenho e usabilidade. Sua interface intuitiva conta com uma grande tela digital que pode ser facilmente lida a até 25 metros de distância. O controle remoto opcional (Rogue PRO) permite que você ajuste as configurações de corrente sem precisar ir até a máquina. Com o modelo ET, você pode controlar facilmente a máquina pela tocha TIG, pelo pedal ou pelo controlador manual. Não importa onde você estiver trabalhando: a Rogue estará ao seu lado garantindo a melhor solda que você já viu.



DESAFIE O CONVENCIONAL.

O produto básico inclui Rogue ET202iP com cabo de entrada (3m), alça tira-colo, tocha TIG SR-26F (4m) com controle remoto no punho e pescoço flexível, 2 conjuntos de consumíveis para a tocha (1,6 e 2,4mm), mangueira (4m) com abraçadeiras e cabo garra obra (3m) com garra obra Tweco. Consulte acessórios e opcionais em esab.com

OS ÚNICOS COM 3 ANOS DE GARANTIA.

A Rogue é único inversor do segmento com 3 anos de garantia. Veja condições no Programa de Benefícios ESAB.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Entrada	1Ø 220V +/-10%, 50/60 Hz
Potência Máxima	200 A
KVA Nominal	8 kVA
Modo Economia de Energia	30 W
Tensão a Vazio	63 VDC
Ciclo de Trabalho	Eletrodos (SMAW) 200 A / 28,0 V @ 25% 129 A / 25,2 V @ 60% 100 A / 24,0 V @ 100% TIG (GTAW) 200 A / 18,0 V @ 25% 129 A / 15,2 V @ 60% 100 A / 14,0 V @ 100%
Faixa de Corrente	10 – 200 A
Peso	8,8 kg
Dimensões (L x C x A)	403 x 153 x 264 m m
Classe de Proteção	IP23S
Norma	IEC 60.974-1

INFORMAÇÕES PARA COMPRA

Código do Produto 0743323

SERVIÇO E SUPORTE INCOMPARÁVEIS.

A Rogue assim como qualquer outro produto ESAB, conta com o nosso compromisso de suporte e serviços superiores ao Cliente, e também, com a maior rede de serviço técnico autorizado, presente em todo o Brasil.

Nosso departamento de atendimento ao Cliente está preparado para responder a quaisquer dúvidas ou problemas, e também para ajudar na manutenção e atualização de suas máquinas. Com a ESAB, você pode estar certo de que adquiriu um equipamento que atenderá às suas necessidades presentes e futuras. Solicite ao seu representante uma solução ESAB completa.

PROGRAMA COMPLETO DE BENEFÍCIOS ESAB

Ao adquirir um equipamento ESAB, além da certeza de um produto de altíssima qualidade, você tem acesso a uma série de benefícios exclusivos: a maior rede de assistência técnica autorizada do Brasil com atendimento personalizado e a maior disponibilidade de peças, canal telefônico direto, gratuito e entregas técnicas*. Saiba mais em esab.com



GARANTIA ESTENDIDA



DISTRIBUIDOR DE PEÇAS



ESPECIALISTAS TÉCNICOS



CANAL DIRETO 0800



MAIOR REDE DE AUTORIZADOS



ENTREGA TÉCNICA



ESAB / esab.com



GLOBALLY CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS

XAO0221885B / Rev1 JAN2021 / A ESAB reserva-se o direito de alterar especificações sem aviso prévio.